

HYDRA (IP65 / IP66)

Skrine s vyšším stupňom ochrany IP, vyrobené z polyesteru vystuženého skleným vláknom (GRP)

Gehäuse hergestellt aus glasfaserverstärktem Polyester (GFK)

Корпуса герметичные изготовлены из полиэстера, армированного стекловолокном



Základné parametre:

- **Pracovná teplota:** -50 ÷ 85 °C
- **Kategória horľavosti:** V0
- **Trieda ochrany:** II
- **Bezhalógenový materiál**

Materialeigenschaften:

- Betriebstemperatur: -50 ÷ 85 °C
- Brennbarkeitsklasse: V0
- Schutzklasse: II
- Halogenfreies Material

Основные параметры:

- температура эксплуатации: -50 ÷ 85 °C
- класс пожаростойкости: V0
- класс защиты: II
- материал не содержит галогенов



Skrine HYDRA sú dostupné v dvoch verziách v závislosti od stupňa ochrany IP:

- IP 65 s dvojbodovým uzamykacím systémom - dva uzamykacie body;
- IP66 so štvorbodovým uzamykacím systémom, ktorý zahŕňa zámok typu ZIP66, tiahla a blokované prvky usporiadané po obvode dverí.

Dvere skrine sú vybavené polyuretanovým tesnením.

Uchytenie dverí sa dá vymeniť (ľavá alebo pravá strana).



Die Gehäuse HYDRA werden je nach IP-Schutzart in zwei Versionen angeboten:

- IP 65 - mit 2-Punkt -Verriegelungssystem und zwei Doppelbartverschlüssen;
- IP66 - IP 66 mit 4-Punkt -Verriegelungssystem. Mit Zugstangen und auf dem Umfang der Tür verteilten Verriegelungselementen. Schloss (Typ ZIP 66) für Aufnahme eines Profilhalbzylinders.

Die Tür ist mit einer PUR Dichtung versehen.

Der Türanschlag ist wechselbar (links/rechts).



Корпуса типа HYDRA доступны в двух версиях, в зависимости от степени защиты IP:


- IP 65 - характеризуются 2-точечной системой запирания, состоящей из двух замков с хвостовиком с геометрическим замыканием;
- IP66 - имеют 4-точечную систему запирания, в состав которого входят: замок типа ZIP66, тяги и элементы блокировки, расположенные по периметру.

Двери корпусов оснащены уплотнителем ПОЛИУРЕТАН.

Существует возможность реверсирования двери (левая/правая).


SKRIŇA/ GEHÄUSE / КОРПУС

IP 65



Typ skrine Gehäusetyr тип корпуса	Rozmery [mm] / Abmessungen [mm] / габариты [мм]										Dvere/Tür / дверь	Oceľová montážna doska Stahl- Montageplatte монтажная панель стальная
	A	A1	A2	B	B1	B2	C	C1	C2	C3		
HYDRA 465	438	364	317	618	556	510	251	270	209	184	Plné / Volltür / глухая дверь	+
HYDRA 685	616	542	495	816	754	708	323	342	281	256	Plné / Volltür / глухая дверь	+
HYDRA P 465	438	364	317	618	556	510	251	270	209	184	Plné / Volltür / глухая дверь	-
HYDRA P 685	616	542	495	816	754	708	323	342	281	256	Plné / Volltür / глухая дверь	-

IP 66




Typ skrine Gehäusetyr тип корпуса	Rozmery [mm] / Abmessungen [mm] / габариты [мм]										Dvere/Tür / дверь	Oceľová montážna doska Stahl- Montageplatte монтажная панель стальная
	A	A1	A2	B	B1	B2	C	C1	C2	C3		
HYDRA 466	438	364	317	618	556	510	251	270	205	180	Plné / Volltür / глухая дверь	+
HYDRA 686	616	542	495	816	754	708	323	342	277	252	Plné / Volltür / глухая дверь	+
HYDRA P 466	438	364	317	618	556	510	251	270	205	180	Plné / Volltür / глухая дверь	-
HYDRA P 686	616	542	495	816	754	708	323	342	277	252	Plné / Volltür / глухая дверь	-

PRÍSLUŠENSTVO / ZUBEHÖR / АКЦЕССУАРЫ

• Držiak skrine na stenu UMO K3

Wandhalter UMO K3


Кронштейн настенный UMO K3



Držiak UMO K3

Wandhalter UMO K3

корпус кронштейна UMO K3



Jedna zostava obsahuje 4 ks držiakov na stenu

Ein Satz besteht aus 4 Haltern

комплект состоит из 4 кронштейнов

Typ držiaka

Haltertyp





тип крепления

UMO K3

• Držiak na upevnenie skrine na stĺp + upínací pás

Masthalter


Кронштейны для крепления корпуса на опоре



grip (body) + steel band
Halterung (Körper) + Metallbefestigungsband
корпус кронштейна + хомут стальной

special washer PS M8x30 PVC
Spezielle Unterlegsscheibe PS M8x30 PVC
шайба специальная PS M8x30 ПВХ

screw M8x20
Schraube M8x20
винт M8x20



Jedna zostava obsahuje 2 držiaky

Ein Satz besteht aus 2 Haltern


комплект состоит из 2 кронштейнов

Typ držiaka Haltertyp тип кронштейна	Počet skrutiek M8x20 Schraubenmenge M8x20 количество винтов M8x20	Počet podložiek PS Unterlegsscheibenmenge PS количество шайб PS
UN 20 K3	2	2
UN 30 K3	4	4
UPN 20 K3	2	2
UPN 30 K3	4	4

• Montážne dosky / Montageplatten / Панели монтажные


• Polyesterová montážna doska

Montageplatte aus Polyester
панель полиэстеровая




• Ocelová montážna doska

Stahl-Montageplatte
панель стальная



Velkosť skrine Gehäusegröße габариты корпуса	Typ dosky Montageplattentyp тип панели	Materiál dosky Montageplattenmaterial материал панели	Rozmery dosky [mm] Maße der Montageplatte [mm] габариты панели [мм]		
			A	B	C
HYDRA 46X	PMPH 46	Polyester / Polyester / полиэстер	356	542	4
	PMSH 46	Ocel' / Stahl / сталь	356	542	1,5
HYDRA 68X	PMPH 68	Polyester / Polyester / полиэстер	534	742	4
	PMSH 68	Ocel' / Stahl / сталь	534	742	2

• Montážne záslepky / Blenden / Заглушки




Jedna zostava obsahuje 4 ks záslepiek

Ein Satz besteht aus 4 Blenden

комплект состоит из 4 заглушек

Velkosť skrine Gehäusegröße габариты корпуса	Typ záslepky Blendentyp тип заглушки
HYDRA 46X	ZHT 46
HYDRA 68X	ZHT 68

• Piliere do zeme / Sockel / Фундаменты



Velkosť skrine Gehäusegröße габариты корпуса	Typ piliera Sockeltyp тип фундамента	Rozmery piliera [mm] Maße der Sockel [mm] габариты фундамента [мм]				
		A	A1	B	B1	C
HYDRA 46X	FH46	431	396	911	595	245
HYDRA 68X	FH68	563	528	971	663	320